



www.bauhaus.info

BAUHAUS[®]

Wenn's gut werden muss.



MARKISEN

*Klemm- und Gelenkarmmarkisen | Hülsen- und Kassettenmarkisen | Schirme | Pavillons
Terrassenüberdachungen | Beschattungen*

Klemm-Markisen und Sichtschutz für Balkon und Terrasse ...

... denn der schönste Platz an der Sonne ist im Schatten.



sunfun® Exklusiv im **BAUHAUS**

- Klemmmarkise**
- kein Bohren, nur Klemmen
 - Rahmen grau pulverbeschichtet
 - Bespannung Polyester, imprägniert
 - 1 Design
 - höhenverstellbar von 2 bis max. 3 Meter
 - Breite 250 cm
 - wartungsfreies Getriebe mit Kurbelantrieb links
 - inklusive Kurbel und Montageanleitung
 - Aufstell 130 cm
 - TÜV-geprüft
 - solange Vorrat reicht
- OS 62 61 - 1 436 13 67



Einbaubreiten im Überblick

- Qualität PE-Bändchengewebe (Polyethylen)*

Einbaubreite	85,-
150 cm	95,-

- Qualität Polyacryl/Dolan**

Einbaubreite	109,-
120 cm	119,-
150 cm	

OS 62 61 - Bestellprodukt

Passend zu jeder Markise erhältlich: Balkonbespannungen

Wahlweise in der Höhe 75 oder 90 cm, in sechs oder acht Meter. Längen, Fragen Sie nach unserem Markisen-Prospekt!



Schutz vor neugierigen Blicken

Balkonschutz lieferbar passend zu allen Markisen-Dessins

Schnelle Montage, ganz ohne bohren und dübeln!

Technische Daten:

Mit Kettenantrieb und Handkurbel, Einbauhöhe bis 2,75 m, stufenlos verstellbar, Neigungswinkel verstellbar, Ausfallschträge 1,50 m. Standrohre: verzinkt und pulverbeschichtet, lieferbare Farben: Weiß und Braun, in fünf verschiedenen Einbaubreiten lieferbar!



Deutschland lässt montieren – zum Festpreis!

Für über 190 Handwerksleistungen aus den Bereichen:

- Dach- und Ausbauarbeiten
- Fassade und Fenster
- Wohnraumgestaltung
- Garten- und Außenanlagen
- Haustechnik und Elektrik

Weitere Informationen unter www.bauhaus.info



Gelenkarmmarkisen ab Seite 4

Design-Markisen ab Seite 6

Markisen, Sicht- und Wetterschutz ab Seite 8

Terrassenüberdachungen ab Seite 12

Zubehör ab Seite 16

Sonnensegel mit System ab Seite 17


Sonnenschirme ab Seite 18

Pavillons ab Seite 19

Bezugsstoff in der Qualität Polyacryl/Dolan**



Design 'Nr. 9100' Gestellfarbe Braun



Design 'Nr. 200' Gestellfarbe Braun

Design 'Nr. 900' Gestellfarbe Weiß

** Der Bezugstoff in der Qualität Polyacryl/Dolan hat eine wasser- und schmutzabweisende Ausrüstung, hohe Lichtheithalt, ist pflegeleicht und waschbar bei 30° C.

Bezugsstoff in der Qualität PE-Bändchengewebe (Polyethylen)*



Design 'Nr. 4900' Gestellfarbe Braun



Design 'Nr. 1900' Gestellfarbe Braun

Design 'Nr. 4200' Gestellfarbe Weiß

Alle Einbaubreiten im Überblick:

OS 10 78 29


Einbaubreite	Prod.-Nr.	Preis
150 cm	Bestellprodukt	99,-
200 cm	Bestellprodukt	109,-
250 cm	Bestellprodukt	119,-
300 cm	Bestellprodukt	139,-
350 cm	Bestellprodukt	149,-
400 cm	Bestellprodukt	169,-

Alle Einbaubreiten im Überblick:

OS 10 78 29

Einbaubreite	Prod.-Nr.	Preis
200 cm	Bestellprodukt	88,-
250 cm	Bestellprodukt	97,-
300 cm	Bestellprodukt	109,-
350 cm	Bestellprodukt	129,-
400 cm	Bestellprodukt	145,-

* Der Bezugstoff in der Qualität PE-Bändchengewebe (Polyethylen) ist wasser- und schmutzabweisend beschichtet und weitgehend lichtecht.



- Balkonfächer**
- Maß: 140 x 140 cm
 - Polyester
 - 3 Dessins
 - inkl. Schutzhülle
 - Wandmontage
 - solange Vorrat reicht
 - lieferbar ab KW09
- OS 62 61

Balkonfächer

ab **39,-**



Exklusiv im **BAUHAUS**



Gelenkarmarkise

ab

109,-

Gelenkarmarkise mit Neigungswinkel-Automatik

- Rahmen weiß pulverbeschichtet
- Bespannung Polyester 280g/m²
- Abperl-Effekt
- 2 Dessins
- imprägniert, wasserabweisend
- inkl. Adapter für Wand- und Deckenmontage
- wartungsfreies Getriebe mit Kubelantrieb links
- komplett mit Montagematerial
- TÜV-geprüft
- solange Vorrat reicht

300 x 200 cm **109,-**
 400 x 250 cm **149,-**
 OS 62 61



• Abperl-Effekt



Häusen-Markise

ab

349,-

Häusen-Markise mit Neigungswinkel-Automatik, Motor und Fernbedienung, inkl. Nothandkurbel

- Rahmen weiß pulverbeschichtet
- Bespannung Polyester 280g/m²
- Abperl-Effekt
- 2 Dessins
- imprägniert, wasserabweisend
- inkl. Adapter für Wand- und Deckenmontage
- komplett mit Montagematerial
- TÜV-geprüft
- solange Vorrat reicht

400 x 250 cm **349,-**
 500 x 300 cm **429,-**
 OS 62 61

Gelenkarmarkise

ab **79,-**

- Gelenkarmarkise**
- Maß: 300 x 200 cm
 - Rahmen weiß pulverbeschichtet
 - Bespannung Polyester 280g/m²
 - 1 Dessin
 - inkl. Adapter für Wand- und Deckenmontage
- Gelenkarmarkise**
- wartungsfreies Getriebe mit Kubelantrieb links
 - komplett mit Montagematerial
 - TÜV-geprüft
 - solange Vorrat reicht
- OS 62 61



- Abperl-Effekt
- inkl. Motor + Fernbedienung





- Design-Markise**
- 350 x 250 cm, inkl. Volant gerade
 - Gestell lichtgrau pulverbeschichtet
 - Bespannung Polyester 300g/m², in beige
 - inkl. Motor und Funkhandsender
 - inkl. Adapter für Wand- und Deckenmontage
 - TÜV-geprüft
 - solange Vorrat reicht

Design-Markise

239,-



- Vollkassettmarkise**
- 500 x 300 cm, ohne Volant
 - Bespannung Acryl 280g/m², in lila
 - lichtecht
 - inkl. Motor und Funkhandsender
 - Nothandkurbel inklusive
 - Rahmen weiß, pulverbeschichtet
 - inkl. Adapter für Wandmontage
 - TÜV-geprüft
 - solange Vorrat reicht

Vollkassettmarkise

699,-




Nutzen Sie unseren Montageservice.

ab **149,-**

Näheres über den Leistungsumfang erfahren Sie unter www.bauhaus.info

Sichtschutz/Seitenmarkise

ab **98,-**




Abperleffekt

Mobiler Sichtschutz/seitenmarkise

Maße: Höhe 160 cm, ausziehbar bis 300 cm, Aluminium-Rahmen, anthrazit, pulverlackbeschichtet, Bespannung aus Polyester 280 g/m², imprägniert, wasserabweisend, perfekter Schutz gegen neugierige Blicke und leichten Wind, inkl. Beschlag zur Befestigung an der Wand.

OS 62 61 - 2 077 07 09 au-anthrazit **98,-**
OS 62 61 - 2 077 07 18 weiß-beige **98,-**



- Vollkassettmarkise**
- 500 x 300 cm, ohne Volant
 - Bespannung Acryl 280 g/m², in rot
 - lichtecht
 - inkl. Motor und Funkhandsender
 - Nothandkurbel inklusive
 - Rahmen anthrazit-metall, pulverbeschichtet
 - inkl. Adapter für Wandmontage
 - TÜV-geprüft
 - solange Vorrat reicht

Vollkassettmarkise

699,-



Sonnen- und Wetterschutz aus Deutschland

Für jede Gegebenheit die richtige Markise.

OS 113880



- Gelenkarmmarkise 'SOLID':** Ausgereifte, robuste Technik - gutes Preis/Leistungsverhältnis, individuell gestalbar.
- Teilhülsmarkise 'SOLID':** Modernes Design, Schutz des Stoffs im geschlossenen Zustand, die Luftzirkulation ist gewährleistet, individuell gestalbar.
- Kassettenmarkise 'SOLID S':** Elegantes Design, Schutz des Stoffs im geschlossenen Zustand, individuell gestalbar, **Elektroantrieb inklusive.**
- Kassettenmarkise 'SOLID JUNIOR':** Modernes Design, Schutz des Stoffs im geschlossenen Zustand, sehr dezent an der Fassade durch geringe Bauhöhe, individuell gestalbar.
- Gelenkarmmarkise 'SOLID JUNIOR':** Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis durch Fixmaße. Solide Konstruktion mit relativ geringem Eigengewicht, 3 Dessins zur Auswahl.



Gelenkarmmarkise 'SOLID'
 Gestellfarben: silber, weiß, braun, grau
 Breite: 250 bis 600 cm (auf Maß)
 Ausfall: 150, 200, 250, 300, 350, 400 cm
 15 Standard-, über 100 Sonderdessins
 Lieferung inkl. Befestigungskonsolen für
 Wand- und Deckenmontage
 z.B. 250 x 200 cm ab **389,-**



Teilhülsmarkise 'SOLID'
 Gestellfarben: silber, weiß, braun, grau
 Breite: 250 bis 600 cm (auf Maß)
 Ausfall: 150, 200, 250, 300, 350 cm
 15 Standard-, über 100 Sonderdessins
 Lieferung inkl. Befestigungskonsolen für
 Wandmontage
 z.B. 250 x 200 cm ab **889,-**



Kassettenmarkise 'SOLID S'
Inkl. E-Motor mit elektronischer Endabschaltung
 Gestellfarben: weiß, anthrazit
 Breite: 250 bis 600 cm (auf Maß), Ausfall: 150, 200, 250, 300 cm, 15 Standard-, über 100 Sonderdessins
 Lieferung inklusive Befestigungskonsolen für
 Wandmontage, E-Motor mit elektronischer
 Endabschaltung
 z.B. 200 x 150 cm ab **1169,-**

Maßgenau, robust und individuell gestaltbar

Individualität groß geschrieben!

Wählen Sie aus über 100 schönen Markisenstoffen Ihr Wunschdessin! Rechts sehen Sie eine kleine Auswahl aus unserem vielseitigen Programm.



Solid elements bietet auch Markisen-Lösungen für schwierige Fälle:




Gelenkarmmarkise 'SOLID XL'

Für Platzprobleme in der Breite. Die spezielle Anordnung der Gelenkarme ermöglicht dennoch große Beschattungstiefe.
 Gestellfarben: silber, weiß, braun, grau
 Breite: 125 bis 350 cm (auf Maß)
 Ausfall: 150, 200, 250, 300, 350 cm
 15 Standard-, über 100 Sonderdessins
 Lieferung inkl. Befestigungskonsolen


Gelenkarmmarkise

'Solid XL', z.B. 125 x 150 cm

669,-



OS 118880



Gelenkarmmarkise 'SOLID JUNIOR'

Gestellfarben: silber, weiß, braun, grau
 Breite: 250 bis 500 cm (auf Maß), Ausfall: 150, 200, 250, 300 cm, 15 Standard-, über 100 Sonderdessins
 Lieferung inkl. Befestigungskonsolen, für Wandmontage
 z.B. 200 x 200 cm ab **279,-**

Kassettenmarkise 'SOLID JUNIOR'

Gestellfarben: silber, weiß, braun, grau
 Breite: 250 bis 500 cm (auf Maß), Ausfall: 150, 200, 250, 300 cm, 15 Standard-, über 100 Sonderdessins
 Lieferung inkl. Befestigungskonsolen, für Wandmontage
 z.B. 200 x 150 cm ab **889,-**



Sonnen- und Wetterschutz aus Deutschland



05113880



Innenbeschattung mit Schienenführung 'SOLID'



Gestellfarbe: weiß,
Breite: 200 bis 600 cm (auf Maß),
Ausfall: 200 bis 600 cm (auf Maß),
lieferbar in über 100 Dessins

Innenbeschattung

z.B. 250 x 200 cm

509,-

Seitenrollo 'SOLID'

Gestellfarbe: silber, weiß,
Höhe: 150, 175, 200, 225 cm,
Auszug: 200, 250, 300, 350 cm,
15 Standarddessins, über
100 Sonderdessins

z.B. 150 x 200 cm ab 619,-

Seitenrollo

ab **619,-**

Bedruckbare Markisenstoffe

Markisenstoff individuell bedruckt nach Ihren Vorgaben - Sonnenschutz, Raumteilung oder einfach nur schön. Diese Art der individuellen Gestaltung eignet sich optimal für senkrechte Markisen.

Wählen Sie Ihr Motiv aus Ihrem persönlichen Bildfonds für eine lebendige Erinnerung im Großformat.



Maßgenau, robust und individuell gestaltbar

Zubehör

Für unsere Markisen bieten wir ein reichhaltiges Zubehörprogramm für mehr Komfort und Sicherheit.



Elektromotoren

- mit Schalter
- mit Funk
- mit Nothandkurbel


Wind und Sonnenwächter



- mit Schalter
- mit Funk
- mit Solar

Weiteres Zubehör:

- Lichtleisten
- Stufenlose Neigungsverstellung
- Schutzhüllen
- Zusatzvolant
- Schutzdach



Heizstrahler

- einzeln
- in Kombination mit Leuchten

Fassadenmarkisensystem 'SOLID'



05 113880

Aluminiumschienenführung mit 50 cm Ausfallarmen

Gestellfarben: weiß
Breite: 200 bis 400 cm (auf Maß)
Ausfall: 100 bis 300 cm
15 Standarddessins,
über 100 Sonderdessins
Lieferung inkl. Befestigungs-
konsolen für Wandmontage



1. Edelstahlstangengeführung
2. Aluschienenführung
3. Edelstahlseilführung

Gestellfarben: weiß; Breite: 200 bis 400 cm (auf Maß), Ausfall: 100 bis 300 cm (auf Maß)
15 Standarddessins, über 100 Sonderdessins, Lieferung inkl. Befestigungskonsolen für Wandmontage

z.B. 100 x 100 cm, mit Seilführung ab 389,-

Innenbeschattung mit Seilführung 'SOLID'



Montage unter oder zwischen den Sparren. Breite: Einzelne Stoffbahnen von 30 bis max. 112 cm (in der Breite beliebig oft aneinander reihbar). Auszuglänge auf Maß bis 500 cm. Lieferbar in über 100 Dessins

z.B. 250 x 200 cm, (3 Stoffbahnen) ab 492,-





Klemmmarkise

Fallarm 130 cm, Stoffschräge 200 bis 600 cm (Maßanfertigung). Ausfall: 80, 100 und 125 cm (auf Maß). Viele Bespannungsarten möglich.
z.B. 200 x 80 cm ab 829,-
Im System auch als Fallarmmarkise oder Senkrechtmarkise (SOLID CONCEPT)





Wandklappschirm

Gestellfarbe: silber; Radius: 100, 125, 150, 175, 200 cm u.a. über 40 Auswahlstoffe
z.B. Radius 100 cm ab 209,-
Keine Zwischenmaße lieferbar.





Einstellungsmöglichkeiten an der Stange!



- Terrassenüberdachung 'Martina'**
- Dachplatten aus Polycarbonat, nahezu unzerstörbar
 - Schutz vor schädlichen UV-Strahlen
 - Hohe Lichtdurchlässigkeit
 - Alle Metallteile aus Aluminium, weiß einprennlekt
 - Hagel-, Temperatur- und UV-beständig, verzieht nicht
 - Verbindungsteile aus galvanisiertem Stahl, weiß einprennlekt
 - Integrierte Regenrinne

- Position der Ständer und Firshöhe, nach Wunsch verstellbar
- Kompletter Bausatz im Karton verpackt
- Einfache Selbstmontage – Installation der Dachplatten mit Hilfe von Klickverschlüssen
- Leichtgewichtige Teile und Verpackung
- Wertungsfrei
- kurzfristig lieferbar
- OS 113915 - 20663776

Terrassenüberdachung
849,-

'Martina' Stilroll und langbleib	
Ausführung	Martina 3 x 3
Breite	3,0 m
Gewicht	65 kg
Verpackung	310 x 67 x 21 cm
Überdachte Fläche	9 m ²
Preis	849,-
Ausführung	Martina 3 x 4,2
Breite	4,2 m
Gewicht	95 kg
Verpackung	310 x 67 x 25 cm
Überdachte Fläche	12,6 m ²
Preis	1.299,-
Ausführung	Martina 3 x 5,4
Breite	5,4 m
Gewicht	125 kg
Verpackung	310 x 67 x 29 cm
Überdachte Fläche	16,2 m ²
Preis	1.649,-



Abb. 'Classic' Größe 1 + 2 Anbausätze + Seitenwände, alu-natur



Terrassenüberdachung

'Classic', ab

419,-

20

Jahre
Hersteller-
garantie*Exklusives Zubehör zu Terrassenüberdachungen
wie z.B. Seitenwände gleich mitbestellen

Abb. 'Exklusiv' Größe 6 + rechte Seitenwand, weiß einbrennlackiert



Terrassenüberdachung

'Exklusiv', ab

1.059,-




20

Jahre
Hersteller-
garantie*Die Verwendung hochwertiger
Materialien garantiert Qualität und
Stabilität auf höchstem Niveau.

SCALID
ELEMENTS
BAUHAUS

1. Terrassenüberdachung 'Classic'

Die CLASSIC Terrassenüberdachung gibt es in den Tiefen 250 cm, 300 cm und 350 cm. Die höchsten Aluminiumprofile sind statisch geprüft und die Dachendeckung mit beidseitig UV-geschützten, 6 mm starken Stegblechplatten aus bruch- und hagellosem Polycarbonat. Auch nach jahrelanger Einwirkung von Regen, Wind und Sonne kein Vergilben. Die Grundgröße wird mit 2 Pfosten, der Anbausatz mit 1 Pfosten geliefert. Die Traufenhöhe beträgt immer 215 cm. Lieferbar in 2 Ausführungen: alu-natur und weiß einbrennlackiert. Lieferung komplett mit Montagezubehör zum einfachen Selbstaufbau und beliebig veränderbar. ****Preise beziehen sich auf alu-natur, weiß einbrennlackiert gegen Aufpreis.**

Hochwertiges Schattenset
als Zubehör erhältlichAbb. 'Classic' Größe 2 + 2 Anbausätze
+ Dachrinne, weiß einbrennlackiertAnbausatz
Länge 185 cmGrundgröße
Länge 188 cm

	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Maße B x T	1,88 x 3,50 m	1,88 x 3,00 m	1,88 x 3,50 m
Fristhöhe/Traufenhöhe	2,45 m/2,15 m	2,50 m/2,15 m	2,55 m/2,15 m
Anzahl Pfosten	2	2	2
OS-Nr.	11 34 82	11 34 82	11 34 82
Prod.-Nr.	Bestellprodukt	Bestellprodukt	Bestellprodukt
Grundgröße Preis €/St.**	419,-	529,-	659,-
Anbausatz Preis €/St.**	389,-	499,-	609,-

SCALID
ELEMENTS
BAUHAUS

2. Terrassenüberdachung 'Exklusiv'

Mit der exklusiven Terrassenüberdachung können Sie Ihre Freizeit unbeschwert genießen – vom Frühjahr bis zum Herbst, unabhängig von den Launen des Wetters. Die pflegeleichte Aluminiumkonstruktion verbindet überzeugendes Design mit moderner Technik. Hohe Stabilität durch kräftige Aluminiumprofile (Prostestärke T10 x T10 cm), Vergasung aus bruchfesten, 16 mm starken, beidseitig UV-geschützten Polycarbonat-Stegblechplatten mit 10 Jahren Garantie. Inkl. Regenrinne mit Fallrohr, sowie komplettem Montagezubehör und Aufbauleitung. In den Ausführungen alu-natur oder weiß einbrennlackiert lieferbar.



Abb. 'Exklusiv' Größe 2, alu-natur

	Größe 1	Größe 2	Größe 6	Größe 7	Größe 11
Maße B x T	3,07 x 3,71 m	4,07 x 2,71 m	4,07 x 3,22 m	5,08 x 3,22 m	5,08 x 3,71 m
Fristhöhe/Traufenhöhe	2,51 m/2,22 m	2,51 m/2,22 m	2,56 m/2,22 m	2,56 m/2,22 m	2,61 m/2,22 m
Anzahl Pfosten	2	2	2	3	3
OS-Nr.	11 34 82	11 34 82	11 34 82	11 34 82	11 34 82
Prod.-Nr.	Bestellprodukt	Bestellprodukt	Bestellprodukt	Bestellprodukt	Bestellprodukt
Preis €/St.**	1.059,-	1.199,-	2.059,-	2.619,-	3.169,-

****Preise beziehen sich auf alu-natur, weiß einbrennlackiert gegen Aufpreis.**

Sonnensegel / Seilspanntechnik mit System

Modern und effektiv. Wir alle wollen Sonne, aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dort, wo natürliche Schattenspender wie Bäume und Sträucher fehlen, bieten Sonnensegel die ideale Lösung. Schnell, flexibel und individuell.



5 Jahre Garantie!
auf alle Montagesets



1. Sonnensegel

- strapazierfähig
- UV-beständig
- schnell abnehmbar
- waschbar
- ca. Länge 270 x Breite 140 cm oder ca. Länge 420 x Breite 140 cm

OS 10 36 87 - 2 061 24 58 ab 36,99 €

2. cremeweiß

3.

4.

NEU

Maßgefertigte Sonnen-Segel für Seilspanntechnik bestellbar

Weiß Sand Café Creme Weiß Blau-Weiß Grün Blau

Terra-cotta Weiß Gelb-Weiß



5 Jahre Garantie!
auf alle Montagesets

Segel-Formate

3,6 m dreieckig
5,0 m quadratisch

Grau Beige
Weiß Terracotta

6. mobiles Sonnensegel 'ADRIA'

- reis- und witterfest
- UV-stabil
- luft- und wasserdurchlässig
- integrierte Spannleine
- HDPE-Gewebe
- praktische Tasche
- 5 Jahre Garantie

OS 10 36 87 - 2 062 26 60 ab 27,99

Aufbau-vorschläge

7. Seilzug-Set

OS 10 36 87 - 2 081 35 98 24,99

8. D-Schäkel

OS 10 36 87 - 2 060 82 62 3,19

9. Ösen-schraube

OS 10 36 87 - 2 060 82 53 3,79

10. Karabinerhaken

OS 10 36 87 - 2 060 82 80 3,19

11. Spannanker

OS 10 36 87 - 2 062 75 68 10,29


12. Halteöse

OS 10 36 87 - 2 060 82 71 4,99

13. Pfosten-Set, 2teilig

OS 10 36 87 - 1 544 39 85 26,95

Zubehör aus rostfreiem Edelstahl



1. Kies-beton-Schirmständer
Überarbeitete Version mit eckiger Aufnahme, verhindert Ausbrechen.
15 kg, für Schirme bis Ø 150 cm **19,95**
31 kg, für Schirme bis Ø 310 cm **29,90**
2.004.81.05
48 kg, für Schirme bis Ø 480 cm **39,90**
2.004.79.08

2. Granit-Schirmständer
Mit 2 Griffen und 2 Rollen für eine einfache Handhabung, Edelstahl-Schirmaufnahme,
25 kg, für Schirme bis Ø 250 cm **44,90**
42 kg, für Schirme bis Ø 420 cm **59,90**
1.754.03.36
60 kg, für Schirme bis Ø 600 cm **69,90**
1.754.04.08



6. Apfelschirm 'Toskana II'
Hochwertige Verarbeitung, UV-Schutz 'ausgezeichnet' > 40, Aluminiumschirmstock Ø 42/48 mm mit Kurbel, Bezug Polyester 180 g/m², pulverlackbeschichtet, inkl. Plattenständer, Mindestgewicht
Schirmständer:
4 Platten 50 x 50 x 4 cm. **2.042.79.35**
300 cm **2.042.79.44**, **2.042.36.96** **59,90**



7. Eco Lift
TUV-geprüfter Kurbelschirm ohne Volant, Struktur Polyester Bezug, Windventil, Drahtseil, auch in anderen Farben und Größen für Sie kurzfristig lieferbar
300 cm **2.045.45.08**, **79,-**
350 cm **2.045.45.26** **99,-**
60 kg, für Schirme bis Ø 600 cm **2.045.39.94**, **99,-**
2.045.37.27



3. Schirmhüllen
Aus hochwertigem Polyester, für 3 m **2.023.94.31**
für 4 m **2.024.25.27**
für 4 m **2.024.25.27**

4. Marktschirm 'venetien'
UV-Schutz 'ausgezeichnet' > 40, Aluminiumschirmstock Ø 48 mm mit Kurbel, Bezug Polyester (180 g/m²), pulverlackbeschichtet.
300 x 200 cm **2.042.36.87** **49,90**
300 cm **2.042.38.09** **44,90**
400 cm **2.042.78.47** **54,90**



5. Marktschirm 'Trentino II'
UV-Schutz 'ausgezeichnet' > 40, Aluminiumschirmstock Ø 48 mm mit Kurbel, Bezug Polyester (180 g/m²), pulverlackbeschichtet.
300 cm **2.042.38.09** **44,90**
400 cm **2.042.78.47** **54,90**

6. Pavillon 'Tunis'



Pavillon
'Tunis', ab **229,-**


Unser Tipp
Um Stockflecken zu vermeiden, bewahren Sie Ihren Pavillon im Winter trocken, aber nicht zu warm auf. Gestänge und Planen bitte vorher sorgfältig trocknen.

1. Anstellpavillon 'Grenada'



Anstellpavillon
'Grenada', ab **189,-**

2. Raffpavillon 'Jakarta'




Raffpavillon
'Jakarta', ab **229,-**

Dach-Raff-Funktion



Raffiniert!
Das Dach des Pavillons lässt sich ganz leicht per Seltzug raffern, so können Sie nach Lust und Laune Sonne oder Schatten genießen!



4. Passendes Ersatzdach zum Raffpavillon 'Jakarta' **39,90**
2.072.49.26 **49,90**
6. Pavillon 'Tunis'

Pavillons	Maße B x T	Höhe	Planen	UV-Sonnenschutz	Plattenstärke	Gestängematerial	Produktnummer	Preis
1. Anstellpavillon 'Grenada'	3 x 2,85 m	2,6 m	260 g/m ² Polyester	50+	40 x 40 mm	Stahl, verzinkt, pulverlackbeschichtet	2.077.25.74	189,-
2. Raffpavillon 'Jakarta'	3 x 3 m	2,74 m	260 g/m ² Polyester	50+	73 x 73 mm	Stahl, verzinkt, pulverlackbeschichtet	2.077.16.78	299,-
5. 'Tunis' (o. Abb.)	3 x 3 m	2,74 m	260 g/m ² Polyester	50+	40 x 40 x 0,8 mm	Stahl, pulverlackbeschichtet	2.039.95.57	229,-
6. 'Tunis'	3 x 4 m	2,90 m	260 g/m ² Polyester	50+	40 x 40 x 0,8 mm	Stahl, pulverlackbeschichtet	2.039.97.97	279,-

Deutschland lässt montieren – zum Festpreis



Mit ausgesuchten
regionalen Handwerks-
betrieben setzen wir über
190 Handwerksleistungen um:

- Dach- und Ausbauarbeiten
- Wohnraumgestaltung
- Haustechnik und Elektrik
- Fassade und Fenster
- Garten- und Außenanlagen



Wenn's gut werden muss.

Montagepreise für offene Markisen*

bis 300 cm Länge	149,-
301 – 400 cm Länge	169,-
401 – 500 cm Länge	179,-

Halb und Vollkassetten-Markisen*

bis 300 cm Länge	179,-
301 – 400 cm Länge	229,-
401 – 500 cm Länge	249,-



* Nähere Informationen zu unserem Montageumfang erfahren Sie unter www.bauhaus.info oder scannen Sie diesen QR-Code ab.

OS 20 64 64 02 - EAN 2020646402998

BAUHAUS Ihr Spezialist für Markisen:



Das Papier für dieses Prospekt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.