



История компании



Год основания 1856

Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



Монтаж конструкции начинается с изоляции поверхностей.

Мы рекомендуем:

- Prowolf теплоизоляционные минеральные обожженные камни;
- Wolftherm плиты из вермикулита;
- Promasil плиты выполненные из силиката кальция.

Клей на плиты и камни наносится точечно.



Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



Большой формат теплоизоляционных камней и плит позволяет охватывать большие площади, что ускоряет и упрощает монтаж.

Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



Чтобы обеспечить движение нагретого воздуха, необходимо оставить отверстия требуемого размера.

Впоследствии они будут закрыты вентиляционной решеткой.



Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



Для работы с шамотом используется следующий инструмент:

- Болгарка;
- Станок для мокрой резки камней;
- Механический колющий инструмент.

Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



**Готовые к монтажу
плиты смочить,
для соединения
плит использовать
массу НМ, которая
уже через 15 минут
дает прочное
схватывание.
Расход массы
должен
соответствовать
объему работ.**

Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



Постоянно проверять вертикальность и горизонтальность поверхностей при помощи строительного уровня.

Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



Расстояние от стальной конструкции до шамотной оболочки может составлять от 1,5 до 15 см. Не допускать образования тепловых мостиков из остатков смеси.

Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



Стальные и шамотные элементы имеют разные коэффициенты линейного расширения, поэтому места примыкания необходимо изолировать негорючим неорганическим волокнистым материалом.



Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



Плита внешней оболочки над топкой частично опирается на металлическую, а частично на шамотную часть конструкции.



Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



Из таких же плит с поверхностью под штукатурку собираются каналы для движения воздуха. Нагреваемый воздух попадает в конструкцию через отверстие, расположенное в нижней части.

Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



Две плиты
большого
формата
образуют
полочку, над
которой
монтируется
продолжение
внешней
оболочки.

Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



Для снижения теплового потока с задней стороны стены устанавливаются теплоизоляционные плиты «Хурдис».

Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



Пустотелые каменные плиты Хурдис применяются в тех местах, где колебания температур незначительны. Например, обмуровка топки для защиты примыкающих к ней стен, перекрытие топки или конструкция основания для стационарной печи, теплообменника и т.д.



Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



При
выполнении
всех операций
постоянно
использовать
уровень.



Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



Штукатурку для отделки внешней поверхности теплоаккумулирующего камина наносят по сетке. Штукатурку можно использовать не только как финишную отделку но и в качестве основания под сетку.

Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



Штукатурка наносится шпателем. При выполнении работ обратить особое внимание на качество отделки угловых элементов.



Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



В программе поставок представлены два вида штукатурки: натуральная и моделируемая. Одного мешка весом 25 кг хватает приблизительно на 2 м².

Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



Готовую оштукатуренную конструкцию можно окрасить полностью или частично, отделать мозаикой или керамической плиткой.



Отделка камина шамотом: безопасно, надежно, долговечно.



Теплоаккумулирующий камин станет не только украшением Вашего дома, но и позволит отапливать его в переходный период и экономить энергию.



Wo
bitte

Большое спасибо и до следующей встречи

geht's zur Wolfshöhe ?