



ул. Тургеневская, 74, офис 2
 Киев, Украина
 тел: +38(044)361-13-43
 www.suncoll.ae.net.ua

СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРА 1.10.2011

Фото	Модель SFCY (система для ГВС + отопление).						
	Комплектаци	Спецификация трубки	Количество секций	Площадь коллектора	Емкость бака, л	Розничная цена \$	
	SFCY-01-150-20	SCM20-58/1800	1 Pc	2.57M ²	150	По запросу	
	SFCY-01-200-20	SCM20-58/1800	1 Pc	2.57M ²	200	1884,84	
	SFCY-01-200-24	SCM12-58/1800	2 Pc	3.06M ²	200	По запросу	
	SFCY-01-300-30	SCM15-58/1800	2 Pc	3.84 M ²	300	По запросу	
	SFCY-01-300-36	SCM12-58/1800	3 Pc	4.59M ²	300	По запросу	
	SFCY-01-300-40	SCM20-58/1800	2 Pc	5.14M ²	300	По запросу	
SFCY-01-500-60	SCM20-58/1800	3 Pc	7.71 M ²	500	По запросу		
Фото	Модель YNCY-01 (балконная одноконтурная система для ГВС).						
	Комплектаци	Спецификация трубки	Количество секций	Площадь коллектора	Емкость бака, л.	Розничная цена \$	
	YFCY-01-100-30	SCM30-58/850H	1 Pc	1.68M ²	100	1481,78	
	YFCY-01-150-35	SCM35-58/850H	1 Pc	1.96M ²	150	По запросу	
Фото	Модель JS (включая расширительный бачек, контроллер SS, нагревательный тэн 1,5кВт, магниевый стержень)						
	Комплектаци	Спецификация трубки	Тип покрытия вакуумной трубки		Емкость системы, л.	Розничная цена \$	
	JS-10	Усиленная опора	Ф58mm*1800mm*10	AIN/AIN-SS/Cu	100	326	
	JS-15	Усиленная опора	Ф58mm*1800mm*15	AIN/AIN-SS/Cu	150	429	
	JS-20	Усиленная опора	Ф58mm*1800mm*20	AIN/AIN-SS/Cu	200	574	
	JS-24	Усиленная опора	Ф58mm*1800mm*24	AIN/AIN-SS/Cu	240	647	
Фото	Модель DAC-E/DAC-EH						
	Комплектаци	Спецификация трубки	Тип покрытия вакуумной трубки		Емкость бака, л.	Розничная цена \$	
	DAC-240E		Ф58mm*1900mm*24	AIN/AIN-SS/Cu	240L	По запросу	
	DAC-300E		Ф58mm*1900mm*30	AIN/AIN-SS/Cu	300L	По запросу	
	DAC-360E		Ф58mm*1900mm*36	AIN/AIN-SS/Cu	360L	По запросу	
	DAC-240EH		Ф58mm*1800mm*24	Heat pipe (AIN/AIN-SS/Cu)	240L	По запросу	
	DAC-300EH		Ф58mm*1800mm*30	Heat pipe (AIN/AIN-SS/Cu)	300L	1662,93	
	DAC-360EH		Ф58mm*1800mm*36	Heat pipe (AIN/AIN-SS/Cu)	360L	По запросу	
Фото	Вакуумный солнечный коллектор без давления						
	Комплектаци	Спецификация трубки	Тип вакуумной трубки	Площадь коллектора	Рекомендуемая емкость бака, л.	Розничная цена \$	

	JS-SW-25	элементы крепления на	Ф58mm*1800mm*25	AIN/AIN-SS/Cu			338
	JS-DW-50	элементы крепления на	Ф58mm*1800mm*50	AIN/AIN-SS/Cu			631
Фото	Вакуумный солнечный коллектор						
		Комплектаци	Спецификация трубки	Тип вакуумной трубки	Площадь коллектора	Рекоменд уемая емкость бака, л.	Розничная цена \$
	SCM12-58/1800-01	элементы крепления на	Ф58mm*1800mm*12 Ф конденс. 14mm	Heat pipe (AIN/AIN-	1.55M ²	85-120	397
	SCM15-58/1800-01	элементы крепления на	Ф58mm*1800mm*15 Ф конденс. 14mm	Heat pipe (AIN/AIN-	1.95M ²	105-150	505
	SCM20-58/1800-01	элементы крепления на	Ф58mm*1800mm*20 Ф конденс. 14mm	Heat pipe (AIN/AIN-	2.60M ²	140-200	621
	SCM30-58/1800-01	элементы крепления на	Ф58mm*1800mm*30 Ф конденс. 14mm	Heat pipe (AIN/AIN-	3.90M ²	250-350	911
	SCM20-58/1800-02	элементы крепления на	Ф58mm*1800mm*20 Ф конденс. 14mm	Heat pipe (AIN/AIN-	2.60M ²	140-200	573
	SCM30-58/1800-02	элементы крепления на	Ф58mm*1800mm*30 Ф конденс. 14mm	Heat pipe (AIN/AIN-	3.90M ²	250-350	860
	WCD-LH3-58/1800-A15	аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу,	Ф58mm*1800mm*15 Ф конденс. 24mm	Heat pipe (AIN/AIN-			506
	WCD-LH3-58/1800-A20	аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу,	Ф58mm*1800mm*20 Ф конденс. 24mm	Heat pipe (AIN/AIN-			674
	WCD-LH3-58/1800-A24	аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу,	Ф58mm*1800mm*24 Ф конденс. 24mm	Heat pipe (AIN/AIN-			806
	WCD-LH3-58/1800-A30	аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу,	Ф58mm*1800mm*30 Ф конденс. 24mm	Heat pipe (AIN/AIN-			1011
	WCD-LH2-58/1800-A15	аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу,	Ф58mm*1800mm*15 Ф конденс. 14mm	Heat pipe (AIN/AIN-		105-150	438
	WCD-LH2-58/1800-A20	аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу,	Ф58mm*1800mm*20 Ф конденс. 14mm	Heat pipe (AIN/AIN-		140-200	585
	WCD-LH2-58/1800-A24	аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу,	Ф58mm*1800mm*24 Ф конденс. 14mm	Heat pipe (AIN/AIN-		220-280	701
	WCD-LH2-58/1800-A30	аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу,	Ф58mm*1800mm*30 Ф конденс. 14mm	Heat pipe (AIN/AIN-		250-350	876
	WCD-AR-58/1800-A15	элементы крепления на	Ф58mm*1800mm*15 Ф конденс. 14mm	Heat pipe (AIN/AIN-		105-150	415
	WCD-AR-58/1800-A20	элементы крепления на	Ф58mm*1800mm*20 Ф конденс. 14mm	Heat pipe (AIN/AIN-		140-200	553
	WCD-AR-58/1800-A24	элементы крепления на	Ф58mm*1800mm*24 Ф конденс. 14mm	Heat pipe (AIN/AIN-		220-280	662
	WCD-AR-58/1800-A30	элементы крепления на	Ф58mm*1800mm*30 Ф конденс. 14mm	Heat pipe (AIN/AIN-		250-350	827
	WCD-CF-70/1900-A10	нерж. эл. крепл. на плоск. крышу, нерж.	Ф70mm*1900mm*10 Ф конденс. 24mm	Super Heat pipe (AIN/AIN-			693
	WCD-CF-70/1900-A15	нерж. эл. крепл. на плоск. крышу, нерж.	Ф70mm*1900mm*15 Ф конденс. 24mm	Super Heat pipe (AIN/AIN-			985
	WCD-CF-70/1900-A20	нерж. эл. крепл. на плоск. крышу, нерж.	Ф70mm*1900mm*20 Ф конденс. 24mm	Super Heat pipe (AIN/AIN-			1348
	Demo-WCD-LH3	аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу, аллюм. рама	Ф58mm*600*4 Ф конденс. 14mm	Heat pipe (AIN/AIN-SS/Cu)			233
	Demo-WCD-CF	нерж. эл. крепл. на плоск. крышу, нерж. рама	Ф70mm*600*4 Ф конденс. 24mm	Super Heat pipe (AIN/AIN-SS/Cu)			163
	WCD-Demo-1	элементы крепления на плоскую крышу	Ф58mm*600*4 Ф конденс. 14mm	Heat pipe (AIN/AIN-SS/Cu)			145
	WCD-Demo-2	элементы крепления на плоскую крышу	Ф58mm*600*4 Ф конденс. 14mm	Heat pipe (AIN/AIN-SS/Cu)			158

Фото	Комплектующие					
	Наименование	Комплектаци	Обозначение	Описание		Розничная цена \$
	Трубка вакуумная		Ф58mm*1800mm	(AIN/AIN-SS/Cu)		8,1
	Трубка вакуумная с теплообменником		Ф58mm*1800mm	Heat pipe (AIN/AIN-SS/Cu)		-
	Бак накопитель 100л.	Встроенный ТЭН	SF-1-100	100л. 1 змеевик		493
	Бак накопитель 150л.	Встроенный ТЭН	WT-150L	150л. 1 змеевик		665
	Бак накопитель 200л.	Встроенный ТЭН	SF-1-200	200л. 1 змеевик		697
	Бак накопитель 300л.	Встроенный ТЭН	SF-2-300	300л. 2 змеевик		1000
	Контроллер SR868C8			Для одноконтурной системы		98
	Контроллер SR609			Для термосифонных систем		-
	Контроллер SR728			Для двухконтурной системы		191
	Контроллер SS			Для термосифонных систем		61
	ТЭН	1500W		Для термосифонных систем		20
	Магниевый стержень			Для термосифонных систем		8
	Расширительный бачек	5л.		Для термосифонных систем		33
	Насосная станция Willo (SP-106)	насос Willo RS15/6, индикатор протока 4-12 л/мин, обратный клапан, заправочный кран, Предохранительный кран на 6 атм, манометр. Контроллер SR868C8		Насос Willo + контроллер		381
	Насосная станция SP226	насос Willo RS15/6, индикатор протока 4-12 л/мин, обратный клапан, заправочный кран, Предохранительный кран на 6 атм, манометр.		Для двухконтурной системы		817
	Насосный блок Willo	насос Willo RS15/6, индикатор протока 4-12 л/мин, обратный клапан, заправочный кран, Предохранительный кран на 6 атм, манометр		Для сплит-систем		302
	Бачек расширительный	8л		Для сплит-систем		42
	Фитинг SP 1001 1001G2212		22x1/2"			4,4
	Фитинг SP 1001 1001G2234		22x3/4"			4,7

	Фитинг SP 1002 1002G2222		22x22				6,0
	SP 1034 Mixer valve		1/2"x1/2"				63
	SP 1034 Mixer valve		3/4"x3/4"				78
	Резинка наружная			для системы ST			0,9
	Резинка внутренняя			для системы ST			1,1
	Резинка наружная			для системы SCM			1,4
	Колпачок для поддержки трубок			для системы ST			1,5
	Колпачок для поддержки трубок			для системы SCM			2,2