

## ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ"

все основные элементы конструкции изготовлены из алюминиевого профиля покрытого полимерным составом, минимальный рабочий ресурс ворот составляет 25 000 циклов открытия-закрытия. Высокое качество производства подтверждает сертификат соответствия требованиям Международного стандарта ISO 9001 в системе TUV CERT.



## ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТАВКА, ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ООО Алюминиевые Технологии

Минск, пр. Дзержинского, 104а

+375 29 373 00 33 Карина

+375 29 623 00 33 Вероника

altech\_minsk@mail.ru

ВНИМАНИЕ! ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Сведения о заказчике

Дата 27.08.2021

Карина ()

## Расчет стоимости заказа №3673795 от 27.08.2021

Общее количество позиций в заказе: 1

№	Наименование	Цена BYN	Количество	Ед. изм.	Стоимость BYN
1	5598227 Ворота откатные ОС1.P.Prestige.2.Г.12.3410x1700 Ворота рассчитаны и будут изготовлены на базе профилей Prestige 96 мм. Вид рамы: Рама без заполнения Ширина проема: 3410.0 Высота створки: 1700.0 Расстояние между каретками: 1200.0 Цвет рамы: ADS703* Направление открывания: Вправо Тип заполнения: Встроенное: панель Тип удерживающего элемента: кронштейн FLGU.400.0919 Тип рамы опорной: Самоизготовление рамы Кол-во удерживающих элементов: 2 Направление заполнения: Горизонтальный Тип панели: S-гофр Цвет панели снаружи: RAL9016 Белый* Тип тиснения снаружи: woodgrain(дерево) Цвет панели внутри: RAL9002 Серо-белый* Тип управления: Ручной Наличие штапиков: FLGU.400.0305 Уплотнитель 12 39: Нет Столб притвора: Нет Заполнение технологической части: Нет Элементы безопасности: Нет Панели заказываются отдельно: Нет Дополнительный трос в тех.части: Нет Подставка: Нет Рейка зубчатая: Есть	3 551.28	1	шт.	3 551.28
<b>Дополнительные опции</b>					
	Рейка зубчатая пластиковая FLGU.400.1001	26.79	5.0	шт.	133.95
<b>Наценки</b>					
	Окраска алюминиевых профилей рамы или алюминиевого заполнения в нестандартный цвет		1.150		
Стоимость продукта с ДО					3 685.23
Скидка на продукт					442.23
Итого стоимость продукта с учетом скидки					3 243
	Монтаж	550	1	шт.	550
Стоимость продукта с ДО и ДЗ					3 793
Примечание:					
Менеджер:Кужко					

Факсимильные копии имеют юридическую силу.

Состав, дату, способ отгрузки -  
подтверждаю представитель  
Покупателя

\_\_\_\_\_ /  
(должность)

\_\_\_\_\_ /  
(подпись)

\_\_\_\_\_ /  
(расшифровка)

М.П

Ответственное лицо от поставщика

\_\_\_\_\_ /  
(должность)

\_\_\_\_\_ /  
(подпись)

\_\_\_\_\_ /  
(расшифровка)

М.П

Итоговая стоимость	3 793
Надбавка на заказ	0
Скидка	0
<b>Итого стоимость заказа с учетом скидки и надбавки</b>	<b>3 793</b>

\* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL (DB).

Возможны незначительные отклонения в цвете и/или цветовых оттенках (разнооттеночность), блеске и структуре покрытий разных элементов ворот, в зависимости от материалов, комплектующих (сталь, алюминий, пластик), текстуры поверхности (гладкая или нет), и технологии нанесения лакокрасочного покрытия (жидкостная, порошковая). Цветовые оттенки изделий из разных партий/поставок (в том числе при поставке ремонтов, дополнительных комплектующих) могут незначительно отличаться.

Цветовые оттенки изделий могут не совпадать с выставочными образцами и (или) фотографиями.

Факсимильные копии имеют юридическую силу.

Состав, дату, способ отгрузки -  
подтверждаю представитель  
Покупателя

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка)

М.П

Ответственное лицо от поставщика

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка)

М.П

ООО Аллюминиевые Технологии

Минск, пр. Дзержинского, 104а

+375 29 373 00 33 Карина

+375 29 623 00 33 Вероника

altech\_minsk@mail.ru

ВНИМАНИЕ! ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Дата 27.08.2021

Карина ( )

**Технические данные для заказа №3673795**

**от 27.08.2021**

5598227 Ворота откатные ОС1.Р.Prestige.2.Г.12.3410x1700


Ворота рассчитаны и будут изготовлены на базе профилей Prestige 96 мм.

Ширина проема(A),мм	3410.0
Расстояние между импостами(a,Lви)мм(a),мм	1415.0
Ширина основной части(Aосн)мм(f),мм	3477.0
Направление открывания	Вправо
Расстояние между каретками(DISTANCE_CARRIAGE),мм	1200.0
Расстояние между верт. импостами(fn), мм(fd),мм	3477.0
Высота полотна изделия Нрамы(Hframe),мм	1618.0
Высота просвета под створкой(HPR),мм	82
Высота створки(HST),мм	1700.0
Lp	100.0
Длина Шины(Lш)мм(Lsh),мм	5170.0
Длина стойки(Lст)мм(Lst),мм	1508.0
Ширина тех.части(ftn)мм(ft),мм	1554.0
Расстояние до верт. импоста, мм(Lvert.Imp.),мм	1415.0
Рейка зубчатая(RACK_BARS),мм	5
Вид рамы	Рама без заполнения
Тип удерживающего элемента	кронштейн FLGU.400.0919
Тип рамы опорной	Самоизготовлен ие рамы
Тип заполнения	Встроенное: панель

RAL9016

Цвет панели снаружи

Вид со двора. РАМА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ!



Факсимильные копии имеют юридическую силу.

Состав, дату, способ отгрузки - подтверждаю представитель Покупателя

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка)

М.П

Ответственное лицо от поставщика

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка)

М.П